

АКТ

приемки организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2017- 2018года
составлен "20_" июля_2017__ года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 45
имени Жоржа Дюмезиля. 1989г

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования администрации местного самоуправления
г.Владикавказа

(учредитель организации)

362007, РСО-Алания г.Владикавказ, ул.Кутузова 69. «а»

(юридический адрес, физический адрес организации)

Мзокова Алла Хасановна. 64-09-82

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

**В соответствии с приказом по Управлению образования АМС
г.Владикавказа от 07.07.2017г.№183 и распоряжением АМС г.Владикавказа от
14.07.2017. №175**

(наименование органов управления образованием,

издавшего приказ и местного самоуправления, издавшего распоряжение)

в период с « 01 » 08 2017г. по " 15 " 08 2017г.

комиссией Управления образования АМС г.Владикавказа

(наименование органа управления образованием,
проводившего приемку)

в составе:

- Гозюмов Р.Ч. - заместитель главы АМС г.Владикавказа-начальник
Управления образования (председатель комиссии);
- Ларионова З.И. - заместитель начальника Управления образования АМС
г.Владикавказа (заместитель председателя комиссии);

члены комиссии:

- Макаева З.А. -методист ВМКУ «Организационно-методический центр»
(секретарь комиссии);
- Точиева Ф.А. - главный специалист Управления образования АМС
г.Владикавказа;
- Мирошниченко И.В.- главный специалист Управления образования АМС
г.Владикавказа;
- Цекоев В.Г. -главный специалист Управления образования АМС
г.Владикавказа;
- Кусаев Дз.С. -начальник отдела коммунального хозяйства
Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
АМС г.Владикавказа;
- Дадтеев А.С. - главный специалист ПТО Управления по строительству
АМС г.Владикавказа;
- Савхалова С.Ч. - главный технический инспектор Северо-Осетинского
республиканского комитета Профсоюза работников
народного образования и науки РФ (по согласованию);

- Течиева З.С. - заведующая АХО Северо-Осетинского республиканского комитета Профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию);
- Гаглыева Т.В. - главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по РСО-Алания (по согласованию);
- Тандуева З.С. - ведущий специалист - эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по РСО-Алания (по согласованию);
- Гониева З.Э. - заведующая отделом гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» (по согласованию);
- Дзанагова И.А. - врач отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания» (по согласованию);
- Козаев А.Ф. - начальника отделения надзорной деятельности по г.Владикавказ УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РСО-Алания-начальника УНД и ПР (по согласованию);
- Джабиев Ц.З. - инспектор Отдела ООП УМВД РФ по г.Владикавказ с обслуживанием Иристонского района г.Владикавказ) (по согласованию);
- Савицкая А.К. - заместитель командира ОБППСП ОП №2 УМВД РФ по г.Владикавказ (с обслуживанием Затеречного района г.Владикавказ);
- Гавдинов А.А. - ВрИО начальника ПДН ОП №1 УМВД РФ по г.Владикавказ (с обслуживанием Промышленного района г.Владикавказ);
- Богданова Е.Н. - инспектор ПДН ОП №3 УМВД РФ по г.Владикавказ (с обслуживанием Северо-Западного района г.Владикавказ);

проведена приемка готовности Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 45 имени Жоржа Дюмезиля _____ (полное наименование организации)(далее - организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 45 имени Жоржа Дюмезиля

(полное наименование образовательной организации)

№ от "_06._" 08. __ 2015 __ года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "03"07. 2007 г. N 43, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования

или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от "30" 11.2012 г.
N 15609;0020736:23 на пользование земельным участком, на котором размещена
организация(за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "04"04 2014г.,
Министерство образования и науки РСО Алания _____,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 15AO1N 0000106, срок действия свидетельства с "04"04. 2014 г.
до "04" 04.2026 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы
и выданной " 05" 05 2016 г., серия15ЛО1N 0001283, регистрационный номер 2353
Министерство образования и науки РСО-Алания _____,
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - БЕССРОЧНО _____.

2. Паспорт безопасности организации от "29" 03 2013 года **оформлен.**

Декларация пожарной безопасности организации от "11" 07.2014 г.
оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году -
РАЗРАБОТАН _____ и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 _____ единиц, в том числе
общежитий 0 _____ единиц на 0 _____ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 1 _____, в том числе:
(всего)

капитальный ремонт отопления в 1/2 здания , выполнены ООО «Терра»г.
Новочеркасск,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлены, гарантийные обязательства имеются _____ ;
(оформлены,не оформлены) (имеются,не имеются)

б) текущих ремонтов на 01.08.2017г объектах, в том числе:
МБОУ ГИМНАЗИИ № 45, выполнены СОТРУДНИКАМИ ГИМНАЗИИ _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на **01.08.2017**г объектах образовательной организации:
_____ **нет** _____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году **-имеется** _____
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо **замена оконных проемов, штукатурка фасада, капитальный ремонт второй половины отопления** _____.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии **соблюдаются** (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: **начальное, основное, среднее общее образование, дополнительное образование для детей и взрослых** _____

(наименование видов деятельности дополнительных услуг);

б) проектная допустимая численность обучающихся - **800** человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - **1030** человек, в том числе **0** человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников **2016 - 2017** годов - **41** человек; из них поступивших в ВУЗы - **31** человек, профессиональные образовательные организации - **7** человек, работают - **3** человека; не работают - **0** человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - **120** человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - **36**; количество обучающихся - **1030** человек;

из них обучаются:

в 1 смену - **36** классов, **1030** обучающихся;

во 2 смену - **0** классов, **0** обучающихся;

ж) наличие образовательных программ - **имеются** _____;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - **имеются** _____;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - **66** человек **100** %;

научных работников - 0 - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 8 человек 8 %;

производственных работников - 16 человек 18 %;

учебно-воспитательных работников - 2 человек 2 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2017 - 2018 учебный год -

имеются

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы (не оборудованы)

техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	14	14	75	да	да	удовлет	да	
2.	Кабинеты иностранного языка	8	8	50	да	да	удовлет		
3.	Кабинет физики	1	1	80	да	да	удовлет	да	
4.	Кабинет химии	1	1	80	да	да	удовлет	да	
5.	Кабинет биологии	1	1	40	да	да	удовлет	да	
6.	Кабинет математики	3	3	30	да	да	удовлет		
7.	Кабинет русского языка и литературы	5	5	80	да	да	удовлет		
8.	Кабинет ИЗО и музыки	1	1	90	да	да	удовлет		
9.	Кабинет истории	2	2	90	да	да	удовлет	да	
10.	Кабинет географии	1	1	90	да	да	удовлет		
11.	Кабинет осетинского языка и литературы	5	5	90	да	да	удовлет		

12	Кабинет ОБЖ	1	1	100	да	да	удовлет	да	
13	кабинет МХК	1	1	100	да	да	удовлет		
14	кабинет информатики	2	2	80	да	да	удовлет	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - **имеется** (не имеется), **приспособлен (типовое помещение)**, емкость - 60 человек, состояние - **удовлетворительное**(неудовлетворительное);
тренажерный зал - **имеется (не имеется)**, приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - **удовлетворительное**

(неудовлетворительное);

бассейн - **имеется (не имеется)**, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - **100 человек**, состояние - **удовлетворительное**(неудовлетворительное);

музей - **имеется (не имеется)**, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - **имеется (не имеется)**, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.)

состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - **имеется 2** (не имеется), **приспособлен (типовое помещение)**, емкость - **29 человек**, состояние - **удовлетворительное**(неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - **обеспечена не в полном объеме** : (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - **114** единиц, из них подлежит списанию - **19** единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - **0** единиц. Основные недостатки: **НЕТ** ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, **инвентарем - имеются.обеспечивает** (не обеспечивает) (имеются, не имеются) **проведение занятий его состояние удовлетворительное**(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "**28**" .08. 2015 г. **№ 1**,

комиссия МБОУ гимназии № 45

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: НЕТ

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 12; доска ученическая - 10; шкаф книжный - 15; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 15; стулья офисные - 50; кровати - 0; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 20457; фонд учебников - 14000, 90 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 10%.

Основные недостатки: НЕТ

Потребность в обновлении книжного фонда имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -

удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 14681,2 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - ИМЕЮТСЯ

СООТВЕТСТВУЮТ САНИТАРНЫМ НОРМАМ

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: НЕТ

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям - ИМЕЮТСЯ

СООТВЕТСТВУЮТ САНИТАРНЫМ НОРМАМ

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных

объектах СОБЛЮДАЮТСЯ

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: НЕТ

7. Медицинское обслуживание в организации ОРГАНИЗОВАНО
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется ВНЕШТАТНЫМ
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы	Примечание
-----------	----------------	-------------------	-----------------	------------

			(штат, договор)	
врач	Профилактика и лечебно-оздоровительные мероприятия	1	договор	
медсестра	Профилактика и лечебно-оздоровительные мероприятия	1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от " 25 " 11. 2015 г., № ЛО1501, регистрационный номер 15000638 ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (НЕ ИМЕЕТСЯ), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ИМЕЕТСЯ(не имеется), ПРИСПОСОБЛЕН(ТИПОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ), емкость - 5 человек, СОСТОЯНИЕ - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (НЕ ИМЕЕТСЯ), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (НЕ ИМЕЕТСЯ), приспособлен (типовое помещение), емкость - _ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании ИМЕЕТСЯ :
(имеется, не имеется)

ШИРМА

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: НЕТ

8. Питание обучающихся - ОРГАНИЗОВАНО :

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смены, в 1 (количество смен) (количество столовых)

столовых на 100 посадочных мест. Буфет ИМЕЕТСЯ на 20 мест. Качество

(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ ;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи СОБЛЮДАЮТСЯ ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 30 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 31 детей, что составляет 3 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется ИЗ ПОЛУФАБРИКАТОВ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ ДОГОВОРАМ .

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: НЕТ ;

г) хранение продуктов ОРГАНИЗОВАНО ,
(организовано, не организовано)

санитарным нормам СООТВЕТСТВУЕТ .
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: НЕТ ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - ДОСТАТОЧНОЕ ,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние СООТВЕТСТВУЕТ ,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации ОФОРМЛЕНЫ .
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования СОБЛЮДАЮТСЯ .
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: НЕТ .

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования НЕ ИМЕЕТСЯ ;

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков СООТВЕТСТВУЕТ САНИТАРНЫМ НОРМАМ .
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: НЕТ ;

ж) обеспеченность столовой посудой ДОСТАТОЧНОЕ ;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников ИМЕЕТСЯ .
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: НЕТ ;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации ИМЕЕТСЯ ;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся ОРГАНИЗОВАН,
(организован, не организован)

ВОДОПРОВОД

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: НЕТ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) ИМЕЕТСЯ,
(имеется, не имеется)

№1141 от 12.05.2017г ГБУЗ дезинфекционная станция г.Владикавказ; ООО
ИР-ПРОФ №230-17 от 03.02.2017г

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов
сотрудников и производственных помещений (участков) и др. СООТВЕТСТВУЕТ
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному
освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: НЕТ.

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -
НЕ ИМЕЕТСЯ;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам
проведения занятий - _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для
перевозки обучающихся:

N п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа 51160- 98" Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание
	НЕТ						

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для
обслуживания и ремонта автомобильной техники - НЕТ,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____,
(имеется, не имеется)

количество - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации ВЫПОЛНЕНЫ :

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется СТОРОЖА, ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 СОТРУДНИКОВ. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками

в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО ЧО «Лиман» №121 от 30.06.2017 лицензия № 012255 от 19.06.2015г ;

(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации ОБОРУДОВАНЫ *нет*;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

ОБОРУДОВАНЫ;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

КНОПКА ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА, ТЕЛЕФОН АТС ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением ЧАСТИЧНО ОБОРУДОВАНА,

(оборудована, не оборудована)

ОБЕСПЕЧИВАЕТ несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба НЕ ОРГАНИЗОВАНА .

(организована, не организована)

Основные недостатки: НЕТ .

12. Обеспечение пожарной безопасности организации СООТВЕТСТВУЕТ

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2015 году приемка состояния пожарной безопасности проводилась ,

(проводилась, не проводилась)

№209 от 21.10.2015г ГУ МЧС России по РСО-Алания .

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки предписания двери из поэтажных коридоров, ведущие на лестничные марши, не оборудованы дверными полотнами для самозакрывания и уплотнения в притворах,; дверные проемы, соединяющие поэтажные коридоры здания школы с лестничной клеткой, не оборудованы дверными полотнами, препятствующими распространению опасных факторов пожара ;

б) требования пожарной безопасности выполняются ;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы .
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС ВЕРС-ГАРАНТ-16;ОКТАВА -8;ОКТАВА -80Б,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая ГОЛОСОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачикомад на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится ИСПРАВНА ;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты ОБОРУДОВАНЫ ;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре ОБЕСПЕЧИВАЕТ
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации ОБЕСПЕЧИВАЕТ
защиту людей и имущества от
(обеспечивает, не обеспечивает)

Воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

ОБЕСПЕЧИВАЕТ беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации РАЗРАБОТАНЫ (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений НАЗНАЧЕНЫ (не назначены);

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

ПРОВОДИЛАСЬ Вывод на основании АКТА Технического отчета по испытанию электрических устройств МБОУ гимназии № 45 от "20.09.2016г"
(проводилась, не проводилась)

выданного Электротехническая лаборатория ООО «Электросила»
соответствует нормам - ;

(наименование организации, (соответствует (непроводившей приемку) соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре ОРГАНИЗОВАНО.
(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

ПРОВЕДЕНЫ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ.
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы ПРОВЕДЕНА.
(проведена, не проведена)

ООО «Терра»г. Новочеркасск,
(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ 0 _____ % от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет _0_%. Хранение
топлива НЕТ.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

СОБЛЮДАЕТСЯ.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет ЕСТЕСТВЕННАЯ(В СТОЛОВОЙ ПРИТОЧНАЯ).

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции ОБЕСПЕЧИВАЕТ (не обеспечивает)
соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

ГОРВОДОКАНАЛОМ.

16. Газоснабжение образовательной организации: НЕТ.

17. Канализация ИМЕЕТСЯ В УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ.

II. Заключение комиссии


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 45 ИМЕНИ ЖОРЖА ДЮМЕЗИЛЯ

(полное наименование организации)

к новому 2017–2018 учебному году _ ГОТОВА .
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на
организацию учебного процесса:

Привести в норму сети в спорт и столовые


(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности
организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до " _ " _____ 20__ г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать
его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по
устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах
по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:



(роспись) (инициалы, фамилия)


Секретарь комиссии:




(роспись) (инициалы, фамилия)


Члены (представители) комиссии:


(роспись)



(инициалы, фамилия)


(роспись)





(инициалы, фамилия)


(роспись)



(инициалы, фамилия)


(роспись)





(инициалы, фамилия)


(роспись)




(инициалы, фамилия)


(роспись)




(инициалы, фамилия)


(роспись)




(инициалы, фамилия)


Руководитель организации



(роспись) (инициалы, фамилия)



(роспись) (инициалы, фамилия)



(роспись) (инициалы, фамилия)